



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Slim Ronde DN155 12W 1020lm  
120D - 865 Lumière du Jour | 169mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	233365
EAN	4058075079076
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20 LEDV
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	30000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	12
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	865 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	6500 Lumière du Jour
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	1020
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	85
Facteur de puissance	>0.50
Profondeur d'Installation (mm)	50
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

---

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	155
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 50
Logement	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	DOWNLIGHT SLIM

## Dimensions

---

Hauteur (mm)	30
Diamètre (mm)	169

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**