
LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Noir 30W 3150lm 36D - 830 Blanc Chaud | IP65



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	247031
EAN	4058075769090
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	30
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	36

Flux Lumineux (Lumen)	3150
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Surface
Place nécessaire (mm)	160
Indice de Protection	IP65
Indice IK = Résistance au choc	IK06 - 1 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Noir
Couleur du boitier	Noir
Connexion du Luminaire	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Gamme	DOWNLIGHT SURFACE IP65

Dimensions

Hauteur (mm)	110
Diamètre (mm)	160

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur Partenaire des **professionnels** Pas de détecteur Un chargé **d'affaires dédié**



