LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Ledvance Panneau LED Protect 36W 5040lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	250494
EAN	4099854083303
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	PANEL PROTECT 600 UGR<19 PS 36W 840 U19 PS
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Gamme	Protect

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	36
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	5040

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Indice de Protection	IP54
Indice IK = Résistance au choc	IK06 - 1 Joule
Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Plastic
Température de fonctionnement	-10 to +50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	34

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur Partenaire des **professionnels** Pas de détecteur Un chargé **d'affaires dédié**



