LAMPDIRECT.BE







Caractéristiques D'Lite Elingen Applique Murale Solar Noir Up & Down - 830 Blanc Chaud | IP54 -Détecteur De Mouvement

<u>Voir le produit</u>

Informations Générales

Réf.	252893
EAN	5430004236467
Marque	D'Lite
Nom du fabricant	Elingen Up&Down Wall IP54 Solar Sensor
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	25000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	5
Puissance (W)	0.36
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	25
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	63
Montage	Fixation murale

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Référence Article	LED Decorative Lighting

Informations de l'appareil

Connexion du Luminaire	Terminal block
Indice de Protection	IP54
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Couleur du Luminaire	Noir
Logement	Métal
Gamme	Elingen

Dimensions

Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	80

Informations du capteur

Type de capteur Capteur de mouvements

Pourquoi choisir Lampdirect?









