LAMPDIRECT.BE

Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN140B 19W 2200lm 120D - 830 Blanc Chaud | 216mm - IP54 - Blanc Réflecteur

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	234602
EAN	8710163326009
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	19
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	2200
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	116
Facteur de puissance	>0.95
Profondeur d'Installation (mm)	200
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Convient pour l'Extérieur	Oui
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	32600900
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP54
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 6 pôles]
Gamme	DN140B

Dimensions

Hauteur (mm)	108
Diamètre (mm)	216

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot