# LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC120B 41W 3700lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <25



Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.	207024
EAN	8717943897551
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC120B LED37S/840 PSU W60L60
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC120B

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	41
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui

Flux Lumineux (Lumen)	3700
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90.2
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Profondeur d'Installation (mm)	PIP [Connecteur pression et traction]  20
	·
Profondeur d'Installation (mm)	20

## Informations de l'appareil

EOC8	89755100
Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

### **Dimensions**

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	31

### Informations du capteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?









