LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine SM134V 35,5W 3700lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <22 - Dali Dimmable



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	231127	
EAN	8718699348557	
Marque	Philips	
Nom du fabricant	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	
Lampdirect Garantie Totale	5 ans	
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000	
Gamme	SM134V	

Informations techniques

Technologie	LED Intégré	
Substitut (Watt)	4x18	
Puissance (W)	35.5	
Tension (V)	220-240	
Dimmable	Oui, dimmable dali	
Code Couleur	840 Blanc Froid	
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid	
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs	
Couleur Claire	Blanc	
Options de couleur	Couleur unique	
Flux Lumineux (Lumen)	3700	

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	104	
Convient pour l'Extérieur	Non	
Indice de Protection	IP20	
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule	
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]	
Driver Inclus	Oui	
Facteur de puissance	>0.90	
Référence Article	Panneau LED	

Informations de l'appareil

EOC8	34855700	
Montage	Encastré	
UGR	< 22 - Pour les bureaux et les écoles	
Température de fonctionnement	De -10 à +40	
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours	
Couleur du Luminaire	Blanc	
Logement	Acier	
Couleur du boitier	Blanc	

Dimensions

Dimensions du Panne	au LED 60x60c	cm	
Longueur (mm)	595		
Largeur (mm) Pourquoi choisir Lampdirect?			
Hauteur (mm)	47		
Pa	rtenaire des professionr	nels 🗐 Un chargé d'affaires dédié	
Information du capteur ans de garantie Setours faciles jusqu'à 14 jours			
Type de capteur	Pas de	e détecteur	

