
# LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Compact bas DN570B VLC-E 52.8W 6200lm 80D - 830 Blanc Chaud | 214mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable



Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.	238674
EAN	8718699970345
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN570B LED60S/830 PSD-VLC-E C WH
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

### Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	52.8
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	80

Flux Lumineux (Lumen)	6200
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	119
UGR	< 22 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Finition du Réflecteur	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

EOC8	97034500
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	+10 to +40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Gamme	DN570B

#### **Dimensions**

Hauteur (mm)	Pourquoi choisir Lampdirect?	
Diamètre (mm)	214	
	Partenaire des <b>professionnels</b> Un chargé <b>d'affaires dédié</b>	
Information y usqu'à ans de garantie Setours faciles jusqu'à 14 jours		
Type de capteur	Pas de détecteur	

