LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Noxion Downlight LED Apollo V2.0 9-15W 1080-1860lm 60D - 830/840 CCT | 175mm -Diamètre 150mm



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	248324
EAN	8719157046381
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm
Lampdirect Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	30
Puissance (W)	15
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	ССТ
Angle de Diffusion (degrés)	60

Flux Lumineux (Lumen)

Efficacité Lumineuse (Lm/W)

128

Facteur de puissance

>0.90

UGR

< 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique

PC (Polycarbonate)

Finition du Réflecteur

White

Référence Article

Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	Apollo

Dimensions

Hauteur (mm) 108

Diamètre (mm) 175

Information upgape d'affaires dédié

Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur Jusqu'à 7 ans de garantie Retours faciles jusqu'à 14 jours

