# LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Noxion Downlight LED Apollo V2.0 25W 3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Diamètre 200mm - Dali Dimmable

## Voir le produit

### Informations Générales

Réf.	251737
EAN	8719157054942
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm DALI
Lampdirect Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

### Informations techniques

Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	48
Puissance (W)	25
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	ССТ
Angle de Diffusion (degrés)	60

Flux Lumineux (Lumen)

Efficacité Lumineuse (Lm/W)

128

Facteur de puissance

>0.90

UGR

< 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique

PC (Polycarbonate)

Finition du Réflecteur

White

Référence Article

Spot Encastrable LED

### Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	Apollo

#### **Dimensions**

Hauteur (mm) 141

Diamètre (mm) 220

Information upgape d'affaires dédié

Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur Jusqu'à 7 ans de garantie Retours faciles jusqu'à 14 jours

