LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Lot 4x Noxion Panneau LED Ecowhite V4.0 28W 3200lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm -Philips driver



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 253106 |
|------------------------------|--|
| EAN | 8719157059701 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Multipack 4x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3200lm 3000K 600X600 (panel height 34mm) |
| Lampdirect Garantie Totale | 4 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
| Gamme | Ecowhite |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 28 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3200 |

| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 114 |
|--------------------------------|-------------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| Montage | Encastré |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de fonctionnement | +10 to +35 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |

Dimensions

| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 34 |

Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur

Partenaire des **professionnels**Un chargé **d'affaires dédié**



