# LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche Pacific WT490C 55W 8000lm -840 Blanc Froid | 120cm - Dali Dimmable



Voir le produit

#### Informations Générales

| Réf.                         | 243389                                 |
|------------------------------|--|
| EAN                          | 8719514109827                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | WT490C LED80S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| D-Mark                       | Oui                                    |

## Informations techniques

| Technologie                       | LED Intégré                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 55                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000                           |

| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145                  |
|-----------------------------|----------------------|
| Facteur de puissance        | >0.99                |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

### Informations de l'appareil

| EOC8                           | 10982700                   |
|--------------------------------|----------------------------|
| Indice de Protection           | IP66                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule             |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme                          | WT490C                     |

#### **Dimensions**

| Longueur (mm) | 1248 |
|---------------|------|
| Largeur (mm)  | 96   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

### Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## **Pourquoi choisir Lampdirect?**





