LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips Downlight LED DN065C Métal Blanc 19W 2000lm 110D - 840 Blanc Froid | 225mm - Diamètre 200mm - IP20



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	246853
EAN	8719514464537
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	30000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	19
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Couleur de Lumière (Kelvin) Indice de Rendu des Couleurs (Ra) Couleur Claire Options de couleur	4000 Blanc Froid 80-89 - Bon rendu des couleurs Blanc Couleur unique

Nombre de lampes	1
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	2000
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	Plastic
Finition du Réflecteur	Opaque
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	46453700
Montage	Unité intégrée
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Métal
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	Borne à vis, 2 pôles
Gamme	DN065C

Dimensions

Diamètre (mm) 225

Informations du capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?









