
# LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips LED Rail de fixation suspendu Coreline LL212X 49W 8000lm 37x71D - 840 Blanc Froid | 1130mm - 5 pôles



Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.	243499
EAN	8719514638181
Marque	Philips
Nom du fabricant	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	49
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur Claire	Blanc
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	8000
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	163.3
Angle de Diffusion (degrés)	37x71
Facteur de puissance	>0.95

Lampe Incluse	Oui
Référence Article	Barres lumineuses LED
Informations de l'appareil	
EOC8	63818100
Connexion du Luminaire	Bornes de raccordement 5 pôles
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Logement	Acier
Couleur du Luminaire	Blanc
Gamme	LL212X
Dimensions	

Longueur (mm)	1130
Largeur (mm)	80
Hauteur (mm)	50

### Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?









