
LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips LED Rail de fixation suspendu Coreline LL217X 79W 12000lm 35x71D - 840 Blanc Froid | 1700mm - 5 pôles



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 243501 |
|------------------------------|------------------------------------|
| EAN | 8719514638242 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Puissance (W) | 79 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 12000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 151.9 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 35x71 |
| Facteur de puissance | >0.95 |

| Lampe Incluse | Oui |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Référence Article | Barres lumineuses LED |
| | |
| Informations de l'appareil | |
| 50.50 | 5000 4000 |
| EOC8 | 63824200 |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 5 pôles |
| Indice de Protection | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Gamme | LL217X |

Dimensions

| Longueur (mm) | 1700 |
|---------------|------|
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 50 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?









