LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Philips Highbay LED Coreline BY121P G5 Aluminium 72W 10500lm 55D - 840 Blanc Froid | IP65 -Dali Dimmable



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	249536
EAN	8719514955707
Marque	Philips
Nom du fabricant	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	72
Dimmable	Oui, dimmable dali
UGR	< 22 - Pour les bureaux et les écoles
Tension (V)	220-240
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	55
Flux Lumineux (Lumen)	10500

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 145.8

Facteur de puissance >0.95

Référence Article LED High Bay

Informations de l'appareil

Montage	Suspendu
Connexion du Luminaire	Connecteur à vis, 3 pôles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Indice de Protection	IP65
Indice IK = Résistance au choc	IK08 - 5 Joule
Température de fonctionnement	-30 to +50
Couleur du Luminaire	Gris
Logement	Aluminium
Couleur du boitier	Gris
Gamme	CoreLine

Dimensions

Longueur (mm)	330
Hauteur (mm)	99
Diamètre (mm)	330

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Lampdirect? Pas de détecteur







