LAMPDIRECT.BE







Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 11W 1200lm 60D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 155mm - IP20 -UGR<19 - Dimmable - Emergency

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	248689
EAN	8720169109049
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	3 Heures
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	11
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Angle de Diffusion (degrés) 60

Flux Lumineux (Lumen) 1200

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 109

Facteur de puissance >0.95

UGR <19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Référence Article

EOC8	10904900
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	155
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 6 pôles]
Gamme	DN142B

Dimensions

Hauteur (mm) 82
Diamètre (mm) 162

Type de capteur Jusqu'à 7 ans de garantie Retours faciles jusqu'à 14 jours

