

BESTE PRIJS EN KWALITEIT VOOR EEN SNELLE VERVANGING

Wij bieden onze klanten de beste prijs-kwaliteitverhouding voor een breed assortiment LED lampen en armaturen.

**LICHT
AAN.**






MET MAZDA- VERLICHTING GA JE VOORUIT, NIET ALLEEN IN KOSTEN.

Onze MAZDA-verlichting biedt jou de optimale prijs-prestatieverhouding met een lange garantieperiode op alle producten en een gemiddelde levensduur (L70) van 50.000 uur.

INHOUD

- 4 DOWNLIGHT
- 5 FLOODLIGHT/ SCHIJNWERPER
- 7 PANEL
- 7 HIGHBAY-ARMATUUR
- 8 WATERDICHT ARMATUUR
- 10 LED BULB
- 11 LED KAARSLAMP/ LED KOGELLAMP
- 12 LED SPOT GU10/MR16
- 13 LED TUBE T8

DOWNLIGHT



3 jaar
garantie

Voor woningen, winkels en gangen

Platte downlighter / gemakkelijk installeren

Gemiddelde levensduur L70: 35.000 uur

Leverbaar in 3000K en 4000K

Beschikbaar in diameter: 150mm en 200mm

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
DN020B LED12/830 13W 220-240V D150	13 W	1.150 lm	88 lm/W	3000 K	8710163544045
DN020B LED12/840 13W 220-240V D150	13 W	1.200 lm	92 lm/W	4000 K	8710163544069
DN020B LED20/830 20W 220-240V D200	20 W	1.900 lm	95 lm/W	3000 K	8710163544106
DN020B LED20/840 20W 220-240V D200	20 W	2.000 lm	100 lm/W	4000 K	8710163544120



IP65

IK02

Temperatuur
-20 tot 40 ºC

FLOODLIGHT/
SCHIJNWERPER



3 jaar
garantie

Voor open ruimtes, sportfaciliteiten, industriële gebieden; gevels van gebouwen, parkeergarages, bouwterreinen

Geleverd met montagebehoren: plafondmontagebeugel met schroeven en pluggen

Gemiddelde levensduur L70: 35.000 uur

Versie beschikbaar met bewegingssensor (MDU)

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
BVP008 10W 4000K	10 W	950 lm	95 lm/W	3000 K	8719514533226
BVP008 20W 4000K	20 W	1.900 lm	95 lm/W	4000 K	8719514533219
BVP008 20W 4000K MDU	20 W	1.900 lm	95 lm/W	3000 K	8719514534551
BVP008 50W 4000K	50 W	4.750 lm	95 lm/W	4000 K	8719514533196
BVP008 50W 4000K MDU	50 W	4.750 lm	95 lm/W	4000 K	8719514534537



IP65

IK06

Temperatuur
-20 tot 50 ºC



PANEL



3 jaar
garantie

- Voor kantoren, gezondheidszorg en scholen
- Beschikbaar in afmeting 60x60 cm en 120x30 cm
- Versies OC = Office Compliant (UGR<19)
- Gemakkelijk installeren met meegeleverde connector
- Gemiddelde levensduur L80: 50.000 uur

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC	28 W	3.400 lm	120 lm/W	3000 K	8720169517677
RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC	28 W	3.400 lm	120 lm/W	4000 K	8720169517660
RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC	28 W	3.400 lm	120 lm/W	4000 K	8720169517646
RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC	28 W	3.400 lm	120 lm/W	4000 K	8720169517639

CE IP20 IK02

HIGH-BAY
ARMATUUR



3 jaar
garantie


- Voor magazijnen en productiehallen
- Met meegeleverde IP65 connector
- Gemiddelde levensduur L80: 50.000 uur
- Beschikbaar in 3 lumen versies

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
BY009P 140S/840 PSU WB	100 W	14.000 lm	140 lm/W	4000 K	8719514530614
BY009P 210S/840 PSU WB	150 W	21.000 lm	140 lm/W	4000 K	8719514530621
BY009P 280S/840 PSU WB	200 W	28.000 lm	140 lm/W	4000 K	8719514530638

CE IP65 IK06 Temperatuur -40 bis 50 ºC



WATERDICHT ARMATUUR



3 jaar
garantie

Voor parkeergarages, magazijnen en fietsenstallingen

Gemiddelde levensduur L70: 50.000 uur

Snelle en eenvoudige installatie

L1200 / L1500: 2 lumenpakketten in elk armatuur


PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
WT009C 365/840 PSU L1200	30 W	3.600 lm	120 lm/W	4000 K	8719514529908
WT009C 565/840 PSU L1500	46 W	5.600 lm	120 lm/W	4000 K	8719514529922
WT009C 745/840 PSU L1500	51 W	7.400 lm	137 lm/W	4000 K	8719514529946



IP65

IK08

Temperatuur
-20 tot 40°C



ENERGIE- BESPARING KENT EEN AFKORTING: LED.

Bij de ontwikkeling van ons assortiment hebben we gebruik gemaakt van de nieuwste LED-technologieën voor een uitstekende lichtkwaliteit, lange levensduur en een hoge efficiëntie voor onmiddellijke energiebesparing. Met een brede selectie armaturen bieden we oplossingen voor vele binnen- en buitentoepassingen. Deze omvatten parkeergarages, bouwterreinen, gangen, sportfaciliteiten en industrie.

LED BULB



3 jaar
garantie

Uitstekende vervanger voor uw 40W, 60W, 75W en 100W gloeilampen

- Tot 80% energiebesparing
- Warmlicht 2700K
- Niet dimbaar

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	4.9 W	470 lm	95 lm/W	2700 K	8710163540511
LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	8 W	806 lm	100 lm/W	2700 K	8710163540573
LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 G3	10 W	1.055 lm	105 lm/W	2700 K	8710163540931
LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	13 W	1.521 lm	117 lm/W	2700 K	8710163540450

LED KAARSLAMP



3 jaar
garantie

Uitstekende vervanger voor uw 25W en 40W kaarslampen

- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	3 W	250 lm	83 lm/W	2700 K	8710163541372
LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	14.9 W	470 lm	95 lm/W	2700 K	8710163541396

LED KOGELLAMP



3 jaar
garantie

Uitstekende vervanger voor uw 25W en 40W kogellampen

- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	2.8 W	250 lm	89 lm/W	2700 K	8710163542539
LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	2.8 W	250 lm	89 lm/W	2700 K	8710163542553
LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	4.9 W	470 lm	95 lm/W	2700 K	8710163543222
LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	4.9 W	470 lm	95 lm/W	2700 K	8710163543000

LED SPOT GU10/
MR16



3 jaar
garantie

Uitstekende vervanger voor uw 50W halogeen

Tot 80% energiebesparing

Niet dimbaar

Warmlicht 2700K

Warmlicht 2700K en 3000K

Versie GU10 en MR16

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	4.7 W	380 lm	80 lm/W	2700 K	8710163541495
LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10	4.7 W	345 lm	73 lm/W	3000 K	3139188161276
LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10	6.5 W	621 lm	95 lm/W	2700 K	8710163540719
LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10	6.5 W	621 lm	95 lm/W	3000 K	8710163540672

LED TUBE T8

3 jaar
garantie

Vervanger voor 18W, 36W en 58W T8 TL

Versies 600mm, 1200mm en 1500mm

Beschikbaar in 3000K, 4000K en 6500K

Versies met extra hoog lichtoutput (UO)

PRODUCT	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Licht-efficiëntie (lm/W)	Kleur temperatuur (K)	EAN code
LEDtube 600mm 8W 840	8 W	800 lm	100 lm/W	4000 K	8710163543284
LEDtube 600mm 8W 865	8 W	800 lm	100 lm/W	6500 K	8710163543307
LEDtube 1200mm 15.5W 840	15.5 W	1.800 lm	116 lm/W	4000 K	8710163542430
LEDtube 1200mm 15.5W 865	15.5 W	1.800 lm	116 lm/W	6500 K	8710163542454
LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	21.5 W	2.250 lm	104 lm/W	3000 K	8710163543888
LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	21.5 W	2.400 lm	111 lm/W	4000 K	8710163543741
LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	21.5 W	2.400 lm	111 lm/W	6500 K	8710163543765
LEDtube 1500mm 20W 840	20 W	2.200 lm	110 lm/W	4000 K	8710163543321
LEDtube 1500mm 20W 865	20 W	2.200 lm	110 lm/W	6500 K	8710163543345
LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	31.5 W	3.500 lm	105 lm/W	3000 K	8710163543901
LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31.5 W	3.500 lm	111 lm/W	4000 K	8710163543789
LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	31.5 W	3.500 lm	111 lm/W	6500 K	8710163543802







**LICHT
AAN.**

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Nummer 10461 | 5600 VB Eindhoven, Nederland | mazdalighting.nl

©2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aandeel, en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overgenomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Signify Holding. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.